








OKPOL CENÍK

duben 2022






Střešní okna

3-skla dřevěná



Kč bez DPH
Kč s DPH (21%)

			Rozměry oken šířka × výška (cm)															
Model/ symbol	Uw/Ug (W/m²K)	0,23	0,30	0,40	0,49	0,55	0,48	0,61	0,74	0,76	0,94	0,96	1,18	0,94	0,86	1,09		
		55×78 01	55×98 02	66×98 03	66×118 04	66×140 15	78×98 05	78×118 06	78×140 07	78×160 13	94×118 08	94×140 09	94×160 14	114×118 10	114×140 11	134×98 12		
Kyvná okna		ISOV I22	Uw=1,06	6.190	7.172	7.326	7.663	8.423	7.663	8.165	9.010	10.188	9.600	10.268	10.950	10.268	11.450	9.882
			Ug=0,7	7.490	8.678	8.864	9.272	10.192	9.272	9.880	10.902	12.327	11.616	12.424	13.250	12.424	13.855	11.957
		ISOV I25	Uw=1,06	9.500	11.103	11.428	12.000	13.286	12.000	12.856	14.284	16.287	15.282	16.430	18.433	16.430	18.433	16.430
			Ug=0,7	11.495	13.435	13.828	14.520	16.076	14.520	15.556	17.284	19.707	18.491	19.880	22.304	19.880	22.304	19.880
Elektrická okna		ISC1 I22	Uw=1,06						19.960	20.472	21.333	22.530	21.932	22.612	23.304	22.612	23.816	22.219
			Ug=0,7						24.152	24.771	25.813	27.261	26.538	27.361	28.198	27.361	28.817	26.885
		ISC2 I22	Uw=1,06		13.442	13.785	14.559	13.785	14.297	15.158	16.355	15.757	16.436	17.129	16.436	17.640	16.043	
			Ug=0,7		16.265	16.680	17.616	16.680	17.299	18.341	19.790	19.066	19.888	20.726	19.888	21.344	19.412	
Výklopně-kyvná okna		ISKV I22	Uw=1,06		14.785	14.940	15.345	16.057	15.283	15.795	16.655		17.254		17.934			
			Ug=0,7		17.890	18.077	18.567	19.429	18.492	19.112	20.153		20.877		21.700			



3-skla PVC

			Rozměry oken šířka × výška (cm)															
Model/ symbol	Uw/Ug (W/m²K)	0,23	0,30	0,40	0,49	0,55	0,48	0,61	0,74	0,76	0,94	0,96	1,18	0,94	0,86	1,09		
		55×78 01	55×98 02	66×98 03	66×118 04	66×140 15	78×98 05	78×118 06	78×140 07	78×160 13	94×118 08	94×140 09	94×160 14	114×118 10	114×140 11	134×98 12		
Kyvná okna		IGOV N22	Uw=0,83	8.575	9.170	9.635	9.825	10.385	9.825	10.385	10.820	12.195	11.445	12.380	13.380	12.380	13.380	12.380
			Ug=0,5	10.376	11.096	11.658	11.888	12.566	11.888	12.566	13.092	14.756	13.848	14.980	16.190	14.980	16.190	14.980
		IGOV N23	Uw=0,83	9.937	10.905	11.938	12.067	13.035	12.067	13.035	14.906	16.648	15.358	18.068	19.036	18.068	19.036	18.068
			Ug=0,5	12.024	13.195	14.445	14.601	15.772	14.601	15.772	18.036	20.144	18.583	21.862	23.034	21.862	23.034	21.862
Elektrická okna		IGC1V I22	Uw=1,0		22.875	23.069	23.650	23.069	23.650	24.100		24.747		25.715				
			Ug=0,7		27.679	27.913	28.617	27.913	28.617	29.161		29.944		31.115				
		IGC2V I22	Uw=1,0		15.680	16.164	16.358	16.939	16.358	16.939	17.390		18.036		19.004			
			Ug=0,7		18.973	19.558	19.793	20.496	19.793	20.496	21.042		21.824		22.995			
Výklopně-kyvná okna		IGKV N22	Uw=0,83		16.655	17.125	17.310	17.870	17.310	17.870	18.310		18.930		19.865			
			Ug=0,5		20.153	20.721	20.945	21.623	20.945	21.623	22.155		22.905		24.037			








2-skla dřevěná




			Rozměry oken šířka × výška (cm)															
Model/ symbol	Uw/Ug (W/m²K)	0,23	0,30	0,40	0,49	0,55	0,48	0,61	0,74	0,76	0,94	0,96	1,18	0,94	0,86	1,09		
		55×78 01	55×98 02	66×98 03	66×118 04	66×140 15	78×98 05	78×118 06	78×140 07	78×160 13	94×118 08	94×140 09	94×160 14	114×118 10	114×140 11	134×98 12		
Kyvná okna		ISOV E2	Uw=1,2	5.215	5.745	6.160	6.430	7.070	6.430	6.990	7.690	8.670	8.165	8.740	9.630	8.740	9.720	8.740
			Ug=1,0	6.310	6.951	7.454	7.780	8.555	7.780	8.458	9.305	10.491	9.880	10.575	11.652	10.575	11.761	10.575
Výklopně-kyvná okna		ISKV E2	Uw=1,3		10.473	10.890	11.166	11.808	11.166	11.727	12.432	13.424	12.912	13.492		13.492	14.484	
			Ug=1,0		12.672	13.177	13.511	14.288	13.511	14.190	15.043	16.243	15.624	16.325		16.325	17.526	

2-skla PVC

			Rozměry oken šířka × výška (cm)															
Model/ symbol	Uw/Ug (W/m²K)	0,23	0,30	0,40	0,49	0,55	0,48	0,61	0,74	0,76	0,94	0,96	1,18	0,94	0,86	1,09		
		55×78 01	55×98 02	66×98 03	66×118 04	66×140 15	78×98 05	78×118 06	78×140 07	78×160 13	94×118 08	94×140 09	94×160 14	114×118 10	114×140 11	134×98 12		
Kyvná okna		IGOV E2	Uw=1,2	7.548	7.984	8.234	8.421	8.920	8.421	8.920	9.606	10.604	9.606	10.542	9.856	10.542	10.978	10.542
			Ug=1,0	9.133	9.661	9.963	10.189	10.793	10.189	10.793	11.623	12.831	11.623	12.756	11.926	12.756	13.283	12.756
Výklopně-kyvná okna		IGKV E2	Uw=1,2		13.100	13.357	13.550	14.067	13.550	13.550	14.777	15.810	14.777	15.745		15.745	15.035	
			Ug=1,0		15.851	16.162	16.396	17.021	16.396	16.396	17.880	19.130	17.880	19.051		19.051	18.192	


Lemování

			Rozměry oken šířka × výška (cm)															
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	
			01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12	
H5		pro profilované krytiny do 5 cm výšky	1.520	1.678	1.678	1.804		1.718	1.780	1.868		1.930	2.176		2.176		2.176	
			1.839	2.030	2.030	2.183		2.079	2.154	2.260		2.335	2.633		2.633		2.633	2.633
H9		pro vysoké profilované krytiny do 9 cm výšky	1.875	1.950	2.007	2.050	2.100	2.050	2.100	2.225	2.390	2.225	2.460	2.810	2.460	2.875	2.460	
			2.269	2.360	2.428	2.481	2.541	2.481	2.541	2.692	2.892	2.692	2.977	3.400	2.977	3.479	2.977	2.977
H12		pro vysoké profilované krytiny do 12 cm výšky	1.987	2.065	2.123	2.168	2.220	2.168	2.233	2.349	2.517	2.349	2.588	2.949	2.588	2.368	2.588	
			2.404	2.499	2.569	2.623	2.686	2.623	2.702	2.842	3.046	2.842	3.131	3.568	3.131	2.865	3.131	3.131
P		pro ploché střešní krytiny do 1 cm výšky	1.955	2.052	2.091	2.104	2.155	2.104	2.155	2.284	2.452	2.284	2.523	2.968	2.523	2.949	2.523	
			2.366	2.483	2.530	2.546	2.608	2.546	2.608	2.764	2.967	2.764	3.053	3.591	3.053	3.568	3.053	3.053
LH		pro ploché tašky/bobrovky o výšce od 2,4 do 3,2 cm	1.955	2.052	2.091	2.104	2.155	2.104	2.155	2.284	2.452	2.284	2.523	2.968	2.523	2.949	2.523	
			2.366	2.483	2.530	2.546	2.608	2.546	2.608	2.764	2.967	2.764	3.053	3.591	3.053	3.568	3.053	3.053
R		pro falcované krytiny	1.955	2.052	2.091	2.104	2.155	2.104	2.155	2.284	2.452	2.284	2.523	2.968	2.523	2.949	2.523	
			2.366	2.483	2.530	2.546	2.608	2.546	2.608	2.764	2.967	2.764	3.053	3.591	3.053	3.568	3.053	3.053
BPH		pro plechové šablony	1.955	2.052	2.091	2.104	2.155	2.104	2.155	2.284	2.452	2.284	2.523	2.968	2.523	2.949	2.523	
			2.366	2.483	2.530	2.546	2.608	2.546	2.608	2.764	2.967	2.764	3.053	3.591	3.053	3.568	3.053	3.053


			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98
			01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
KX2U		dvojice vedle sebe	4.500	4.680	4.817	4.920	5.040	4.920	5.040	5.340	5.736	5.340	5.904	6.744	5.904	6.900	5.904
			5.445	5.663	5.829	5.953	6.098	5.953	6.098	6.461	6.941	6.461	7.144	8.160	7.144	8.349	7.144
KY2U		dvojice nad sebou	4.500	4.680	4.817	4.920	5.040	4.920	5.040	5.340	5.736	5.340	5.904	6.744	5.904	6.900	5.904
			5.445	5.663	5.829	5.953	6.098	5.953	6.098	6.461	6.941	6.461	7.144	8.160	7.144	8.349	7.144
KZ4Y		čtveřice 2x2	9.000	9.360	9.634	9.840	10.080	9.840	10.080	10.680	11.472	10.680	11.808	13.488	11.808	13.800	11.808
			10.890	11.326	11.657	11.906	12.197	11.906	12.197	12.923	13.881	12.923	14.288	16.320	14.288	16.698	14.288

Střešní okna – Produktová řada Klasik


2-skla dřevěná

			Rozměry oken šířka × výška (cm)															
			0,23	0,30	0,40	0,49	0,55	0,48	0,61	0,74	0,76	0,94	0,96	1,18	0,94	0,86	1,09	
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	
			01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12	
Kyvná okna		NKV S2	Uw=1,3	4.650	5.050	5.350	5.750		5.750	5.900	6.340		6.700	7.450		7.650	7.650	
			Ug=1,0	5.627	6.111	6.474	6.958		6.958	7.139	7.671		8.107	9.015		9.257		9.257



2-skla PVC

			Rozměry oken šířka × výška (cm)															
			0,23	0,30	0,40	0,49	0,55	0,48	0,61	0,74	0,76	0,94	0,96	1,18	0,94	0,86	1,09	
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	
			01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12	
Kyvná okna		VGOV E2	Uw=1,2	5.990	6.990	7.500	7.830		7.100	7.690	8.490		9.909	10.745		10.745	10.745	
			Ug=1,0	7.248	8.458	9.075	9.474		8.591	9.305	10.273		11.990	13.001		13.001		13.001



3-skla PVC

			Rozměry oken šířka × výška (cm)															
			0,23	0,30	0,40	0,49	0,55	0,48	0,61	0,74	0,76	0,94	0,96	1,18	0,94	0,86	1,09	
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	
			01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12	
Kyvná okna		VGOV I22	Uw=1,1	7.000	8.300	9.015	9.230		8.600	9.350	10.250		12.100	12.790		12.790	12.790	
			Ug=0,7	8.470	10.043	10.908	11.168		10.406	11.314	12.403		14.641	15.476		15.476		15.476



Střešní výlezy VERSA – 3-skla

Model/ symbol	U _w (W/m ² K)	popis	Rozměry výlezu šířka × výška (cm)			
			55×78	55×98	66×98	78×98
 ISWX I22	1,06	dřevěný výlez s výklop-ným křídlem	9.105	10.105		
			11.017	12.227		
 IGWX N22	0,83	PVC výlez s výklop-ným křídlem	11.320	11.975		
			13.697	14.490		

Kominické výlezy VERSA pro nezateplené prostory

Model/ symbol	sklo V4/V3	popis	Rozměry výlezu šířka × výška (cm)			
			47×57	47×73	60×60	86×86
 WVD+		dřevěný výlez otevíravý do strany (levopravý) s integrovaným lemováním	2.798	2.990	5.470	
			3.386	3.618	6.619	
 WVM+		dřevěný výlez otevíravý nahoru (výklop) s integrovaným lemováním	2.520			
			3.049			

Výlezy RESET pro nezateplené prostory (montáž od 5° sklonu střešky)

Model/ symbol	V6/V8	popis	Rozměry výlezu		šířka × výška (cm)
			47×73	47×73	47×73
 WVR V6	V6 24 mm	dřevěný výlez otevíravý do strany (levopravý) dvojsklo s integrovaným lemováním	4.280		
			5.179		
 WVR V8	V8 24 mm	dřevěný výlez otevíravý do strany (levopravý) trojsklo s integrovaným lemováním	4.775		
			5.778		

Montážní doplňky

Označení	Vnější rozměr [cm] symbol velikosti	popis	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	
			01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12	
AKP		Límeč hydroizolační fólie	805	805	805	805	920	805	805	920	920	920	920	920	920	920	920	920
			974	974	974	974	1.113	974	974	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
UTB		Zateplení rámu okna vnější	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
			1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476

Vnitřní doplňky

Označení	Typ	Vnější rozměr [cm] symbol velikosti	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98
			01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
P40T	Plisovaná roleta	Látka průsvitná	2.245	2.385	2.485	2.628	2.759	2.628	2.759	2.900	3.038	2.900	3.144	3.187	3.144	3.622	3.169
			2.716	2.886	3.007	3.180	3.338	3.180	3.338	3.509	3.676	3.509	3.804	3.856	3.804	4.383	3.834
D37T	Roleta MULTISTOP	Látka průsvitná	1.789	1.845	1.932	2.019	2.156	2.112	2.156	2.293	2.324	2.299	2.535	2.342	2.535	3.020	2.609
			2.165	2.232	2.338	2.443	2.609	2.556	2.609	2.775	2.812	2.782	3.067	2.834	3.067	3.654	3.157
D37Z	Roleta MULTISTOP	Látka stínící	2.038	2.181	2.280	2.423	2.560	2.423	2.560	2.703	2.839	2.703	2.945	3.075	2.945	3.423	3.256
			2.466	2.639	2.759	2.932	3.098	2.932	3.098	3.271	3.435	3.271	3.563	3.721	3.563	4.142	3.940
D33T	Roleta DECOMATIC	Látka průsvitná	995	995	1.045	1.045	1.045	1.087	1.087	1.087	1.087	1.162	1.162	1.162	1.230	1.230	1.335
			1.204	1.204	1.264	1.264	1.264	1.315	1.315	1.315	1.315	1.406	1.406	1.406	1.488	1.488	1.615
D33Z	Roleta DECOMATIC	Látka stínící	1.218	1.218	1.373	1.373	1.373	1.490	1.490	1.490	1.490	1.615	1.615	1.615	1.740	1.740	2.000
			1.474	1.474	1.661	1.661	1.661	1.803	1.803	1.803	1.803	1.954	1.954	1.954	2.105	2.105	2.420
D12T	Roleta CLASSIC	Látka průsvitná	945	945	995	995	995	1.045	1.045	1.045	1.045	1.118	1.118	1.118	1.218	1.218	1.280
			1.143	1.143	1.204	1.204	1.204	1.264	1.264	1.264	1.264	1.353	1.353	1.353	1.474	1.474	1.549
D12Z	Roleta CLASSIC	Látka stínící	1.100	1.100	1.260	1.260	1.260	1.385	1.385	1.385	1.385	1.504	1.504	1.504	1.634	1.634	1.914
			1.331	1.331	1.525	1.525	1.525	1.676	1.676	1.676	1.676	1.820	1.820	1.820	1.977	1.977	2.316
BL	Kryt nábalu	Hliníková lišta pro rolety CLASSIC	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
			750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
AMO	síť proti hmyzu	max-délka 200 cm	2.780	2.780	2.865	2.865	2.865	3.057	3.057	3.057	3.057	3.230	3.230	3.230	3.399	3.399	3.647
			3.364	3.364	3.467	3.467	3.467	3.699	3.699	3.699	3.699	3.908	3.908	3.908	4.113	4.113	4.413
AMZ	předokenní roleta	TYP Z	1.398	1.398	1.572	1.572	1.572	1.845	1.845	1.845	1.845	2.013	2.013	2.249	2.299	2.299	2.640
			1.692	1.692	1.902	1.902	1.902	2.232	2.232	2.232	2.232	2.436	2.436	2.721	2.782	2.782	3.194
AMW	předokenní roleta	TYP W	1.398	1.398	1.572	1.572	1.572	1.845	1.845	1.845	1.845	2.013	2.013	2.249	2.299	2.299	2.640
			1.692	1.692	1.902	1.902	1.902	2.232	2.232	2.232	2.232	2.436	2.436	2.721	2.782	2.782	3.194

Vnější doplňky

Označení	Typ	Vnější rozměr [cm] symbol velikosti	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98
			01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
ARZE	vnější roláda	Elektrická 230 V bez spínače	13.769	14.007	14.465	14.755		14.550	15.236	15.652	16.090	15.658	16.330	16.957	17.000	17.500	16.997
			16.660	16.948	17.503	17.854		17.606	18.436	18.939	19.469	18.946	19.759	20.518	20.570	21.175	20.566
ARZE1	vnější roláda	Elektrická 230 V s dálkovým ovládáním	17.850	18.020	18.500	19.060		18.820	19.488	19.900	20.394	19.933	20.628	21.232	21.278	21.785	21.310
			21.599	21.804	22.385	23.063		22.772	23.580	24.079	24.677	24.119	24.960	25.691	25.746	26.360	25.785
ARZS1	vnější roláda	Solární – s radiovým motorem						22.298	22.988	23.376	23.780	23.347	24.114	24.646	24.692	25.199	25.427
								26.981	27.815	28.285	28.774	28.250	29.178	29.822	29.877	30.491	30.767

Automatické ovládání oken





Typ		
AWN	stěnový spínač WALL SWITCH FOR EXTERNAL SHUTTER RZE, ASE 230	530
		641
ACR 230	řídící jednotka 230V	5.164
		6.248
ASE 230	řetězový motor/pohon 230V	5.315
		6.431

Typ		
AP4	dálkové ovládání pro ACR 230	2.035
		2.462
ADD	Dešťový senzor pro: ISC1, IGC1V	2.614
		3.163
BR	omezovač otevření pro výšky od 118 cm	1.275
		1.543


Typ		
ADO	Teleskopická ovládací tyč délka 110-195 cm	900
		1.089

Střešní výlezy VERSA – 2-skla

Kč bez DPH
Kč s DPH (21%)

Model/ symbol	U _w (W/m ² K)	popis	Rozměry výlezu šířka × výška (cm)			
			55×78	55×98	66×98	78×98
 ISWX+ E2	1,2	dřevěný výlez s výklop-ným křídlem, včetně AKP fólie	7.440	7.978	8.396	8.670
			9.002	9.653	10.159	10.491
 ISWX E2	1,2	dřevěný výlez s výklop-ným křídlem	6.819			
			8.251			
 IGWX+ E2	1,2	PVC výlez s výklop-ným křídlem, včetně AKP fólie	9.730	10.168	10.417	10.600
			11.773	12.303	12.605	12.826
 IGWX E2	1,2	PVC výlez s výklop-ným křídlem	9.105			
			11.017			

4-sklo neotvíravé okno RESET s integrovaným lemováním AKP fólií (montáž od 5° sklonu střešky)

Model/ symbol	U _w /U _g	popis	Rozměry okna		šířka × výška (cm)
			78×98	78×98	78×98
 IGX F1	U _w =0,79 U _g =0,5	PVC neotvíravé okno s AKP fólií, 4-sklem a s integrovaným EPDM lemováním	14.990		
			18.138		